

## Sistem EW-VH

### OPIS

Priključak dimovoda visokog sjaja za sva standardna ložišta u načinu rada s podtlakom i suhom režimu rada

### MATERIJAL

1.4404 (316L)

### POVRŠINA

Visoki sjaj  
Ostali dostupni na upit

### DEBLJINA STIJENKE


Dimovodne cijevi 0,5 mm  
Oblikovani dijelovi 0,6 mm

### UNUTARNJI PROMJER

110 - 180 mm, ostali promjeri dostupni su na upit

### SPOJ

Konusni utični spoj



### SVOJSTVA SISTEMA



### SVOJSTVA

- ✓ Oplemenjeni dizajn
- ✓ Nisu potrebne obujmice

### PODRUČJA PRIMJENE

- ✓ Standardna ložišta za ulje, plin, kruta goriva (prirodno čisto drvo, koks, treset, ugljen)

### EW - VH

#### BROJ CE-CERTIFIKATA

0036 CPR 9174 076

#### CE-KLASIFIKACIJA SUKLADNO NORMI DIN EN 1856-2

T400 - N1 - D - V2 - L50050 - G400M (bez zaštite od zračenja)  
T400 - N1 - D - V2 - L50050 - G300 (sa zaštitom od zračenja)




# Sistem EW-VH



VERTIKALA DIMOVODA						ELEMENT S REVIZ. OTV.
dimovodna cijev 1000 mm	dimovodna cijev 500 mm	dimovodna cijev 250 mm	mjerni element 250 mm	dimovodna cijev 250 mm s ispustom kondenzata	klizni element 320-480 mm	element s revizijskim otvorom 500 mm
						
VH0602	VH0603	VH0604	VHVL0601	VHVL0615	VHVL0603	VHVL0602

KOLJENA						
koljeno 15° fiksno	koljeno 30° fiksno	koljeno 45° fiksno	koljeno 87° fiksno	koljeno 90° fiksno	koljeno 87° s revizijskim otvorom, fiksno	koljeno 90° s revizijskim otvorom, fiksno
						
VH0617	VH0618	VH0619	VH0622	VH0629	VH0623	VH0624

KOLJENA			PRIBOR			
koljeno okretno 0-45°	koljeno okretno 0-90°	koljeno okretno 0-90° s revizijskim otvorom	brtveni set (3 brtvena prstena od Vitona)	koljeno okretno 0-90° s brtvenim setom	koljeno okretno 0-90° s revizijskim otvorom sa brtvenim setom	priključak regulatora uzgona s regulatorom uzgona, inox Ø 150 mm
						
VH0621	VHVL0606	VHVL0607	DS3	VHVL0606D	VHVL0607D	VH0680

## Sistem EW-VH

PRIBOR			
obujmica za priključak na kotao sa izoterm trakom (800°C)	strop./zid./pod. držač za navojne šipke (M10)	navojna šipka M10	obruč protiv padalina/zidna rozeta
		/	
VH1518	VH81	VL316	KL72

PRIJELAZI	
proširenje	redukcija
	
VHE	VHR